



CROWN





تصميم راقي يجسد الحداثة.

ديزainييکى بى ھاوتا بۆ سەرەدەمیيکى نوي.

سواءً كان الأمر ينبع حول أناقة التصميم أو سهولة الدخول،
كل ما في الأمر قضاء أوقات ممتعة.



جا چ ستایله ناوازه که بیت یان ئاسانی چوونه ژوورهوه،
ئهوهی گرنگه کاتیکی خوش به سهربیت.



عجلات الالمنيوم مقاس ۱۹ أو ۲۱
تايهى ئله منيوم ۱۹ ئينج و ۲۱ ئينج



مصابيح خلفية متصلة
لايت پشتهوه كه بهيه كوه به ستراوه تدوه



مصابيح أمامية
لايت پشتهوه تیل ئ دی



اقِضِ أوقات مميزة في مساحة تبعث على الإحساس بالخصوصية.
کاتیک خوش به سه‌ر بره له شوینیک که به تاییه‌تی بو تو دروست کراوه.

مقعد الراكب: تم تصميم المقصورة لتمكّن رؤية
منفوقة إلى جانب الشعور بالأمان. والنتيجة، إحساس
معزز من الراحة.



مقعد السائق: تم إعادة ترتيب شاهات العرض والعدادات
بالإضافة إلى أحجزة التحكم لتناسب بشكل أفقى من أجل الحد
من حركة العين والالتفات أثناء القيادة. لتصبح القيادة عملية
غريبة بصورة أكبر وحالية من عناصر التشتيت.

کوشنى سه‌رنشين: بو تأسوسدهي تهواو بو سه‌رنشين،
ناؤهوه به شیوه‌یه که دیزاین کراوه که دیمه‌تیکی نایاب داین
دهکات له گهله هست سه‌لهمه‌ت. ده بیت بهین سه‌رقاک‌کردن.



تصميم المقصورة
سيماي ناوهوه

گه يشتنه به رزترین ئاستى ئاسووده يى
وه هەموو كوشنه كانمان كرده پلهى يەك

حققنا الراحة الفائقة
حيث جعلنا كل المقاعد وكأنها مقاعد من الدرجة الأولى.



باب صندوق الامتعة بتحكم آلي

بفضل المفتاح الذكي الموجود بمحوزتك، يمكنك فتح وإغلاق غطاء صندوق الأمعنة تلقائياً وذلك ببساطة من خلال وضع قدمك أسفل المصد الخلفي. تعد هذه ميزة عملية عند حمل الأمعنة بيديك.



صندوق دواوهى كارهبايى

دەتوانىت له كاتى هەنگىرىنى سۈچى ئەلىكىرۇنىدا به شىوهىدىكى ئۆتۈمەتىكى دەركى دواوه بىكەيتەو و دايىخىت، بە جوڭىدىنى پىت له زېر دەعامى دواوه. ئەم تايىەتمەندىيە زۆر بەسۋوودە كايتىك ئەگەر دەستت گىرايىت



مسند الذراع الخلفي
جىز دەستى دواوه



سارة النافذة الخلفية بتحكم كهربائي
پەزىدەي پەنجهەرى دواوهى كارهبايى



سقف بازوراما
سەقۇپ پانوراما



حىز الامتعة
سندوق بە قەبارە فرماون

النظام الصوتي

سیستہمی دہنگی

شاشة عرض فائقة الوضوح

نظام صوتي بشاشة عرض فائقة الوضوح مقاس ٣٢ بوصة الى جانب وظائف توصل الهاتف الذكي. موافقة مع نظام Android Auto ونظام Apple CarPlay. ملائحة، سخنحات، اتجاهه شاشة العرض تباعاً للبلد والموديل.

نراوان HD شاشه‌ی

میسته مبینی دندگی به شاشه یک ۱۲،۳ نیچنگ که به موقایله زیره که کانه و ده ستریته و ده توانی له یزگه له لهل کارپله و له ندر قید نتوڑوه به کاری بهینتیت.



تاپه‌تمه‌ندی پیشکه‌وتوو

المواصفات المتقدمة

عرض المعلومات على الزجاج الأمامي

تم عرض المعلومات التي تعد ضرورية للقيادة على الزجاج الأمامي ضمن مجال الرؤية الخاص بالسائق.

انیاری له سه ر جای پیشه و هی ئۆتومبیل
انیاری گرنگ بۇ شۆفیئر له سه ر جای ئۆتومبیل پیشە و هی شۆفیئر
بىشان: ۵۵۰ تىن.



نظام الشحن اللاسلكي العمودي

الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية والأجهزة المشابهة.
يعكس مدى الاستفادة من اتجاه الشحن العمودي على
قابلية الاستخدام والكافأة في استخدام المساحة.

بارگاویکه رهودی وایه رلیسی ستوفونی
بارگاویکه رهودی وایه رلیسی ستوفونی بُو موبایله زیره که کان و
شامیزه ده لیکترنیه کان. شوینی بارگاویکه رهوده که ظاسانه بُو
ده کاهننات و شوخته، قُو، ناگفت.



أداء القيادة

توانای لیخورین

نظام هايبرد سعة ٤ لتر تيربو

و عمليه التسارع السلاسل التي تستجيب بصورة أسرع لتشغيل دواسة التسارع تتأخر أقل.

سیسته‌می توربو هایپریدی ۲،۴ لیتری

بیستمی هایزیدی دوانیمان بزوئیه رکی تزوئی ۲۴، لیتی ۴ و سلندری لمخودگیریت، له گلگ زمیری ۶۰ نیوتن/مهتر له گله ئی تاکسیل به هست اوتهوه به تابه کاز، اوواوه. له گله یهه زمهه هارز، له فموون، لغورین، و گورن، ختاب، ناسانه و خترات.



نظام هايبرد سعة ٢,٥ لتر

يتم استخدام بطارية هيبريد فلز النيكل ثانية القطب من أجل الوصول إلى استجابة جيدة عند تغيير دوامة المغناطيس إلى جانب تسارع يسمى الفقاوة والسلاسة. يتم الاستفادة من قدرة البطارية لتحسين الاستجابة عند السرعات المنخفضة ولتحقيق ذلك تسارعًا مباهرًا في نطاق السرعات المتوسطة إلى العالية.

سیسته‌می توربو هایبریدی ۲،۵ لیتری

تاریخی هایدربادی نیکل-کانرا به کار دیت بقیه نوشهه و گوپیه خیزایه که ندرمتر بینت. هیزی پاتری به کار دیت
تاریخی هایدربادی لغورخون له خیرایه نزمه کان و کونته ولکدنی نوتو میله که له خیزایه مامانوندنده به روزه کاندا.



جسم شديد الصلابة

تم تصميم الجسم بنهج يأسس من المعايير عند الزوايا من أجل إضفاء مظهر متماسك إلى جانب إبراز الخطوط الكتورية المنشدة.

جہاستہ کے ذریعہ

جههسته‌ی به شیوه‌یه ک دیزاین کراوه که تهانه‌ت له گوشکه کانیشد
دق بینت بو وهی دیمه‌نیکی به کسان دروست بکات له گهه
دندانه، هنده، جوان.



نظام التعليق

يتم استخدام قوام مكفرسون الانضغاطي في الأمام والتعليق المتعدد الوصلات في الخلف، حيث تجلى هدفنا في توفير بات خطي متين ووطأة تعفي على تجربة القيادة المتعة، بالإضافة إلى عملية تدحيم ما شعراً بهجة الحال، مع المسابقة.

سسته‌م، هه‌لواسه‌ن

سیستمه ماکفیرسون له پینشهوهی نوتومبیله کدها به کارهاتوه، له پشتهدوهش سیستمه
دنه تواسیی فره گری به کارهاتوه. ماماجمان لهم دیراینهه داینیکردن سه قامگیریه کی به هیز و
جتکبره، به شنیدهه که لیخورنی نوتومبیل ناسانتر و چیزه خستر بکات. هروهه ندهمهش
ه کاهنناز: سکان حنگرد. ده کات.

فه لېزاردنى دۆخى لىخورىن (دى ئىم ئىس)

دوخی لیخورین له نیوان به کارهینانی
خیزای سوکان و لیخوریتی نه رم و
سه قامگیری و ئاسووده‌ئی

نظام اختيار وضع القيادة (DMS)

NORMAL

ECO

SPORT S

أداء قيادة رياضي يعزز من
استجابة التوجيه والسلامة
والثبات

SPORT S+

أداء قيادة يبعث على الرضا
يعزز من الشعور بالراحة

COMFORT

سيستهمى سەلامەتى تویوتا

مفهوم السلامة لدى تویوتا

● مثبت سرعة راداري ديناميكي (DRCC)

يتم استخدام الرادار بموجات مليلي مترية وكاميراً أحاديد لرصد السيارة التي في الأمام، مما يتيح للسيارة تتبعها بينما يتم المحافظة على مسافة تتناسب على سرعة السيارة.

● راداري شهپرلى ميليمېتىرى و كاميراتى تاكه ھاوئىتى دەتوانىت ئۆتۈمىبلە كەنى
بەردەمەت بەذىتىتەوە و تەھەش رېگەت پىددەدەت بەدواي ئۆتۈمىبلە كەنى تردا
برۇيىت و مەۋدابىيەكى باش لە ئۇوان خۇوت و نەواندە بىت.



● سىستەمى پاراستن پېش بەرىيە كەنەون.

● بەدوادچۇنى جوئەتى سەرھىل.

● ئاگاداركىنەوەي جىئىيىشنى سەرھىل.

● سىستەمى خۇغۇن جاندىنى تىشكى بەرز / تىشكى بەرزى ئۆتۈماتىكى.

● نظام الحماية ما قبل التصادم (PCS)

● نظام المساعدة على تجنب المسار (LTA)

● نظام تتبییه مفادرة المسار (LDA)

● نظام الاضاءة العالية المتكيفة (AHS)/(AHB)

● نظام الاضاءة العالية التلقائية (AHC)

ملاحظة: تختلف الميزات المحددة لمفهوم السلامة لدى تویوتا بحسب لفترة السيارة.



ميزيات أمان أخرى تايهەتمەندى سەلامەتى تر



قىمنا باعتماد الوسائل الهوائية المتخصصة في نظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) ونظام المساعدة على الخروج الآمن من السيارة بالإضافة إلى مصابيح الوميض التلقائية الخلفية للتذكير من الخطير.

ئېرىگى، يارمەتى دەرچۈجۈنى سەلامەت، و ئەمپى ئاگاداركىنەوەي دواوهى ئۆتۈماتىكى دايىن دەكەن.



خطوط إرشادية للمساعدة للرجوع للخلف

تساعد الخطوط الارشادية للرجوع للخلف في عملية الاصطفاف عن طريق عرض منظر الرؤية الخلفية في شاشة النظام الصوتي.

ھىئەنەن ئىنئىملى پىشەو

ھىئەنەن ئىنئىملى پىشەو يارمەتى وەستانى ئۆتۈمىبلە كە دەددەن بە پېشاندانى دىمەن دواوه لە سەر شاشەسى سىستەمى دەنلى.



كاميرات محيطية

تقوم هذه الخاصية بعرض رؤية علوية بانورامية للسيارة.



نظام الفرملة الخاص بدعم الاصطفاف (PKSB)

يعمل هذا النظام على تخفيف حدة الاصطدامات الناجمة عن الاستخدام العرضي أو المفترط لدواسة الوقود من أجل تقليل الأضرار.

شاشەدىمەن پانوراما

ئەمەش دىمەن ئىكى ئۆتۈمىبلە كە لە سەرەت دىشان دەدەت.

شتىگىرى بىرىك لە كاتى وەستانى ئۆتۈمىبلە

بۇ ئەوەي زىانە كان كەم بىكانەوە، ئەم سىستەمە دە و پىكادانانەن ئەرم دەكتە كە بەھۇي بە كارھەنگى ئەنەن پىدائى غازىۋە بۇوددەدەن.

موديله کان



رنهگه کانی ددهروه

الألوان الخارجية



المواصفات	
TZSH35L-AETATV	AZSH30L-AEXBBV
عالية	عالية-منخفضة
٥	متوسطة-فاخرة
أوتوماتيكي	ناقل الحركة المتغير باستمرار CVT
الأبعاد والوزن	
٤٩٨٠	متر
١٨٤٠	متر
(*)١٥٥٥ (١٥٤٠)	العرض
٢٨٥٠	الارتفاع
قاعدة العجلات	
(*)١٦١٠	مم
(*)١٦٣٠	الأمامية
١٦٠٠	مداس الإطارات
١٦٣٠	الخلفية
١٥٢٠١٣٩	الخلوص الأرضي
(*)١٩٧٠	خيارات إجمالي الحد الأدنى كجم
(*)١٩٨٠	وزن السيارة فارغة
(*)١٧٥٠ (١٧٥٥)	خيارات إجمالي الحد الأقصى كجم
٢٣٧٥	اللون الإجمالي للسيارة
الشاسيه	
قوائم مكفرسون الانضغاطية	الأمامي
متعدد الوصلات	الخلفي
أقراص مهواة	الأمامية
أقراص مهواة	الخلفية
٥,٩	الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (الإطار)
٥٥	سعة خزان الوقود
٢*225/45R21	الإطارات
٣*225/55R19	المحرك
motor T24A-FTS (٤٠ لتر)	نوع المحرك
motor A25A-FXS (٢,٥ لتر)	المحرك
١٦ صمام بعمود كامة علوي مزدوج سلسلة الدفع (مع VVT-i و VVT-iE)	آلية المصمامات
٢٣٩٣	السعة
٦٠٠...٢٠٠	الحد الأقصى لقدرة الخرج
٣٠٠...٤٦٠	الحد الأقصى لعزم الدوران
حقن الوقود	نظام الوقود

* الموديلات المجهزة بـ خيار المناطق ذات الحدقة المزدوجة
** الموديلات المجهزة بـ خيار المناطق ذات الحدقة المزدوجة
*** يتوفر لدينا أيضًا إطارات مقاس ٢٢٥/60R18 بكمار ٢٢٥/60R18


● يمكن لاضافة مرايا اخرى أن يغير الاقام في هذا الجدول.

● تختلف المقدمة والمقود بحسب تعديل أي من فئات المواصفات والمعدات بدون اشعار مسبق.

● تماضي الماء/فانوس واغذية قابلة للتتعديل بـ غطاء الدبوس والمحطات المحلية للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديلات في منطقة بيروت بـ اتصال بوكليل المحلي.

● ملخصة السيارات المصورة والمواصفات المفصلة في هذا الكatalog قد تختلف عن الموديلات والجهيرات المتوفرة في منطقتك.

● لون هيكل السيارة قد يختلف اختلافاً سبيطاً عن لون الصور الوارد في هذا الكatalog.



المواصفات	
TZSH35L-AETATV	AZSH30L-AEXBBV
عالية	عالية-منخفضة
٥	متوسطة-فاخرة
أوتوماتيكي	ناقل الحركة المتغير باستمرار CVT
الأبعاد والوزن	
٤٩٨٠	متر
١٨٤٠	متر
(*)١٥٥٥ (١٥٤٠)	العرض
٢٨٥٠	الارتفاع
(*)١٦١٠	مم
(*)١٦٤٠	الأمامية
١٦٠٠	مداس الإطارات
١٦٣٠	الخلفية
١٥٢٠١٣٩	الخلوص الأرضي
(*)١٩٧٠	خيارات إجمالي الحد الأدنى كجم
(*)١٩٨٠	وزن السيارة فارغة
(*)١٧٥٠ (١٧٥٥)	خيارات إجمالي الحد الأقصى كجم
٢٣٧٥	اللون الإجمالي للسيارة
الشاسيه	
قوائم مكفرسون الانضغاطية	الأمامي
متعدد الوصلات	الخلفي
أقراص مهواة	الأمامية
أقراص مهواة	الخلفية
٥,٩	الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (الإطار)
٥٥	سعة خزان الوقود
٢*225/45R21	الإطارات
٣*225/55R19	المحرك
motor T24A-FTS (٤٠ لتر)	نوع المحرك
motor A25A-FXS (٢,٥ لتر)	المحرك
١٦ صمام بعمود كامة علوي مزدوج سلسلة الدفع (مع VVT-i و VVT-iE)	آلية المصمامات
٢٣٩٣	السعة
٦٠٠...٢٠٠	الحد الأقصى لقدرة الخرج
٣٠٠...٤٦٠	الحد الأقصى لعزم الدوران
حقن الوقود	نظام الوقود

* الموديلات المجهزة بـ خيار المناطق ذات الحدقة المزدوجة

** الموديلات المجهزة بـ خيار المناطق ذات الحدقة المزدوجة

*** يتوفر لدينا أيضًا إطارات مقاس ٢٢٥/60R18 بكمار ٢٢٥/60R18

● يمكن لاضافة مرايا اخرى أن يغير الاقام في هذا الجدول.

● تحفظ حقوق شركه توبيتا موروك حق تعديل اي من فئات المواصفات والمعدات بدون اشعار مسبق.

● تماضي الماء/فانوس واغذية قابلة للتتعديل بـ غطاء الدبوس والمحطات المحلية

● ملاحظة السيارات المفقرة والمواصفات المفقولة في هذا الكatalog قد تختلف عن الموديلات والجهيرات المتوفرة في منطقتك.

● لون هيكل السيارة قد يختلف اختلافاً سبيطاً عن لون الصور الوارد في هذا الكatalog.

قيادة بكل ثقة

